

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de D'Autray, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Femmes		Variation %
		N	%	2003-2005		
				N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	3	1,2	4	1,2	33,3
	Langue	141	0 0,0	1	0,3	-
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	51	19,8	78	24,3	52,9
	Estomac	151	4 1,6	6	1,9	50,0
	Colon-rectum	153-154	33 12,8	55	17,1	66,7
	Pancréas	157	5 1,9	11	3,4	120,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	38	14,7	56	17,4	47,4
	Larynx	161	2 0,8	0	0,0	-100,0
	Trachée, bronches et poumon	162	35 13,6	55	17,1	57,1
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	83	32,2	86	26,8	3,6
	Mélanome de la peau	172	7 2,7	3	0,9	-57,1
	Sein chez la femme	174	74 28,7	81	25,2	9,5
Organes génito-urinaires	179-189	53	20,5	41	12,8	-22,6
	Col de l'utérus	180	4 1,6	2	0,6	-50,0
	Corps de l'utérus	182	14 5,4	18	5,6	28,6
	Ovaire	183	16 6,2	10	3,1	-37,5
	Vessie	188	9 3,5	3	0,9	-66,7
	Rein et organes urinaires	189	7 2,7	8	2,5	14,3
Sièges autres et sans précision	190-199	18	7,0	24	7,5	33,3
	Encéphale	191-192	3 1,2	6	1,9	100,0
	Thyroïde	193	7 2,7	11	3,4	57,1
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	12	4,7	32	10,0	166,7
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	5 1,9	12	3,7	140,0
	Maladie de Hodgkin	201	1 0,4	0	0,0	-100,0
	Leucémie	204-208	2 0,8	15	4,7	650,0
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	258	100,0	321	100,0	24,4
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	263		336		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de D'Autray, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Hommes		Variation
				2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	9	2,7	9	2,2	0,0
	Langue	141	1 0,3	2	0,5	100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	82	24,4	93	23,1	13,4
	Estomac	151	7 2,1	10	2,5	42,9
	Côlon-rectum	153-154	55 16,4	57	14,2	3,6
	Pancréas	157	6 1,8	10	2,5	66,7
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	88	26,2	110	27,4	25,0
	Larynx	161	4 1,2	8	2,0	100,0
	Trachée, bronches et poumon	162	81 24,1	99	24,6	22,2
Os, tissus conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	6	1,8	6	1,5	0,0
	Mélanome de la peau	172	5 1,5	4	1,0	-20,0
Organes génito-urinaires	179-189	105	31,3	127	31,6	21,0
	Prostate	185	61 18,2	75	18,7	23,0
	Vessie	188	27 8,0	34	8,5	25,9
	Rein et organes urinaires	189	12 3,6	15	3,7	25,0
Sièges autres et sans précision	190-199	23	6,8	26	6,5	13,0
	Encéphale	191-192	9 2,7	9	2,2	0,0
	Thyroïde	193	3 0,9	4	1,0	33,3
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	22	6,5	31	7,7	40,9
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	6 1,8	16	4,0	166,7
	Maladie de Hodgkin	201	2 0,6	1	0,2	-50,0
	Leucémie	204-208	12 3,6	9	2,2	-25,0
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	336	100,0	402	100,0	19,6
Total incluant CIM-9 173	140-208	351		421		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de D'Autray, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis					Variation %
		2000-2002		2003-2005			
		N	%	N	%		
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	12	2,0	13	1,8	8,3	
Langue	141	1	0,2	3	0,4	200,0	
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	133	22,4	171	23,7	28,6	
Estomac	151	11	1,9	16	2,2	45,5	
Côlon-rectum	153-154	88	14,8	112	15,5	27,3	
Pancréas	157	11	1,9	21	2,9	90,9	
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	126	21,2	166	23,0	31,7	
Larynx	161	6	1,0	8	1,1	33,3	
Trachée, bronches et poumon	162	116	19,5	154	21,3	32,8	
Os, tissus conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	89	15,0	92	12,7	3,4	
Mélanome de la peau	172	12	2,0	7	1,0	-41,7	
Sein chez la femme	174	74	12,5	81	11,2	9,5	
Organes génito-urinaires	179-189	158	26,6	168	23,2	6,3	
Col de l'utérus	180	4	0,7	2	0,3	-50,0	
Corps de l'utérus	182	14	2,4	18	2,5	28,6	
Ovaire	183	16	2,7	10	1,4	-37,5	
Prostate	185	61	10,3	75	10,4	23,0	
Vessie	188	36	6,1	37	5,1	2,8	
Rein et organes urinaires	189	19	3,2	23	3,2	21,1	
Sièges autres et sans précision	190-199	41	6,9	50	6,9	22,0	
Encéphale	191-192	12	2,0	15	2,1	25,0	
Thyroïde	193	10	1,7	15	2,1	50,0	
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	34	5,7	63	8,7	85,3	
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	11	1,9	28	3,9	154,5	
Maladie de Hodgkin	201	3	0,5	1	0,1	-66,7	
Leucémie	204-208	14	2,4	24	3,3	71,4	
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	594	100,0	723	100,0	21,7	
Total incluant CIM-9 173	140-208	614		757			

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Joliette, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	4	0,9	5	1,1	25,0
Langue	141	0	0,0	1	0,2	#DIV/0!
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	66	15,1	76	17,2	15,2
Estomac	151	6	1,4	5	1,1	-16,7
Colón-rectum	153-154	41	9,4	53	12,0	29,3
Pancréas	157	7	1,6	6	1,4	-14,3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	73	16,7	82	18,5	12,3
Larynx	161	1	0,2	3	0,7	200,0
Trachée, bronches et poumon	162	72	16,5	78	17,6	8,3
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	149	34,2	131	29,6	-12,1
Mélanome de la peau	172	12	2,8	3	0,7	-75,0
Sein chez la femme	174	133	30,5	126	28,4	-5,3
Organes génito-urinaires	179-189	67	15,4	83	18,7	23,9
Col de l'utérus	180	7	1,6	8	1,8	14,3
Corps de l'utérus	182	26	6,0	27	6,1	3,8
Ovaire	183	10	2,3	20	4,5	100,0
Vessie	188	12	2,8	11	2,5	-8,3
Rein et organes urinaires	189	7	1,6	8	1,8	14,3
Sièges autres et sans précision	190-199	36	8,3	28	6,3	-22,2
Encéphale	191-192	9	2,1	7	1,6	-22,2
Thyroïde	193	12	2,8	8	1,8	-33,3
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	41	9,4	38	8,6	-7,3
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	19	4,4	17	3,8	-10,5
Maladie de Hodgkin	201	2	0,5	1	0,2	-50,0
Leucémie	204-208	14	3,2	12	2,7	-14,3
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	436	100,0	443	100,0	1,6
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	460		470		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Joliette, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Hommes 2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	14	3,0	16	2,9	14,3
Langue	141	1	0,2	6	1,1	500,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	110	23,9	123	22,4	11,8
Estomac	151	19	4,1	12	2,2	-36,8
Côlon-rectum	153-154	65	14,1	68	12,4	4,6
Pancréas	157	8	1,7	12	2,2	50,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	116	25,2	133	24,2	14,7
Larynx	161	12	2,6	16	2,9	33,3
Trachée, bronches et poumon	162	100	21,7	112	20,4	12,0
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	33	7,2	7	1,3	-78,8
Mélanome de la peau	172	3	0,7	4	0,7	33,3
Organes génito-urinaires	179-189	135	29,3	193	35,1	43,0
Prostate	185	81	17,6	118	21,5	45,7
Vessie	188	30	6,5	42	7,6	40,0
Rein et organes urinaires	189	18	3,9	25	4,5	38,9
Sièges autres et sans précision	190-199	29	6,3	31	5,6	6,9
Encéphale	191-192	8	1,7	13	2,4	62,5
Thyroïde	193	2	0,4	5	0,9	150,0
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	37	8,0	47	8,5	27,0
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	16	3,5	23	4,2	43,8
Maladie de Hodgkin	201	4	0,9	4	0,7	0,0
Leucémie	204-208	11	2,4	12	2,2	9,1
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	460	100,0	550	100,0	19,6
Total incluant CIM-9 173	140-208	487		580		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Joliette, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis					Variation %
		2000-2002		2003-2005			
		N	%	N	%		
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	18	2,0	21	2,1	16,7	
Langue	141	1	0,1	7	0,7	600,0	
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	176	19,6	199	20,0	13,1	
Estomac	151	25	2,8	17	1,7	-32,0	
Côlon-rectum	153-154	106	11,8	121	12,2	14,2	
Pancréas	157	15	1,7	18	1,8	20,0	
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	189	21,1	215	21,7	13,8	
Larynx	161	13	1,5	19	1,9	46,2	
Trachée, bronches et poumon	162	172	19,2	190	19,1	10,5	
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	182	20,3	138	13,9	-24,2	
Mélanome de la peau	172	15	1,7	7	0,7	-53,3	
Sein chez la femme	174	133	14,8	126	12,7	-5,3	
Organes génito-urinaires	179-189	202	22,5	276	27,8	36,6	
Col de l'utérus	180	7	0,8	8	0,8	14,3	
Corps de l'utérus	182	26	2,9	27	2,7	3,8	
Ovaire	183	10	1,1	20	2,0	100,0	
Prostate	185	81	9,0	118	11,9	45,7	
Vessie	188	42	4,7	53	5,3	26,2	
Rein et organes urinaires	189	25	2,8	33	3,3	32,0	
Sièges autres et sans précision	190-199	65	7,3	59	5,9	-9,2	
Encéphale	191-192	17	1,9	20	2,0	17,6	
Thyroïde	193	14	1,6	13	1,3	-7,1	
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	78	8,7	85	8,6	9,0	
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	35	3,9	40	4,0	14,3	
Maladie de Hodgkin	201	6	0,7	5	0,5	-16,7	
Leucémie	204-208	25	2,8	24	2,4	-4,0	
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	896	100,0	993	100,0	10,8	
Total incluant CIM-9 173	140-208	947		1 050			

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Matawinie, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	4	1,2	2	0,6	-50,0
Langue	141	1	0,3	0	0,0	-100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	54	16,4	58	16,3	7,4
Estomac	151	1	0,3	5	1,4	400,0
Colón-rectum	153-154	33	10,0	32	9,0	-3,0
Pancréas	157	6	1,8	9	2,5	50,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	64	19,5	66	18,5	3,1
Larynx	161	1	0,3	4	1,1	300,0
Trachée, bronches et poumon	162	60	18,2	60	16,9	0,0
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	95	28,9	110	30,9	15,8
Mélanome de la peau	172	3	0,9	7	2,0	133,3
Sein chez la femme	174	89	27,1	101	28,4	13,5
Organes génito-urinaires	179-189	66	20,1	65	18,3	-1,5
Col de l'utérus	180	5	1,5	9	2,5	80,0
Corps de l'utérus	182	17	5,2	15	4,2	-11,8
Ovaire	183	19	5,8	13	3,7	-31,6
Vessie	188	10	3,0	12	3,4	20,0
Rein et organes urinaires	189	13	4,0	9	2,5	-30,8
Sièges autres et sans précision	190-199	18	5,5	32	9,0	77,8
Encéphale	191-192	2	0,6	10	2,8	400,0
Thyroïde	193	7	2,1	13	3,7	85,7
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	28	8,5	23	6,5	-17,9
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	15	4,6	15	4,2	0,0
Maladie de Hodgkin	201	2	0,6	2	0,6	0,0
Leucémie	204-208	9	2,7	4	1,1	-55,6
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	329	100,0	356	100,0	8,2
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	346		376		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic, MRC de Matawinie, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Hommes		Variation %
				2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	14	2,9	12	2,6	-14,3
	Langue	141	2 0,4	5	1,1	150,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	125	25,7	88	19,3	-29,6
	Estomac	151	14 2,9	9	2,0	-35,7
	Côlon-rectum	153-154	71 14,6	52	11,4	-26,8
	Pancréas	157	11 2,3	11	2,4	0,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	137	28,2	134	29,4	-2,2
	Larynx	161	11 2,3	6	1,3	-45,5
	Trachée, bronches et poumon	162	121 24,9	123	27,0	1,7
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	32	6,6	11	2,4	-65,6
	Mélanome de la peau	172	7 1,4	7	1,5	0,0
Organes génito-urinaires	179-189	141	29,0	160	35,1	13,5
	Prostate	185	86 17,7	95	20,8	10,5
	Vessie	188	33 6,8	22	4,8	-33,3
	Rein et organes urinaires	189	17 3,5	35	7,7	105,9
Sièges autres et sans précision	190-199	24	4,9	14	3,1	-41,7
	Encéphale	191-192	7 1,4	6	1,3	-14,3
	Thyroïde	193	1 0,2	4	0,9	300,0
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	27	5,6	37	8,1	37,0
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	9 1,9	10	2,2	11,1
	Maladie de Hodgkin	201	4 0,8	0	0,0	-100,0
	Leucémie	204-208	9 1,9	18	3,9	100,0
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	486	100,0	456	100,0	-6,2
Total incluant CIM-9 173	140-208	510		487		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic, MRC de Matawinie, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis					Variation %
		2000-2002		2003-2005			
		N	%	N	%		
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	18	2,2	14	1,7	-22,2	
Langue	141	3	0,4	5	0,6	66,7	
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	179	22,0	146	18,0	-18,4	
Estomac	151	15	1,8	14	1,7	-6,7	
Côlon-rectum	153-154	104	12,8	84	10,3	-19,2	
Pancréas	157	17	2,1	20	2,5	17,6	
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	201	24,7	200	24,6	-0,5	
Larynx	161	12	1,5	10	1,2	-16,7	
Trachée, bronches et poumon	162	181	22,2	183	22,5	1,1	
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	127	15,6	121	14,9	-4,7	
Mélanome de la peau	172	10	1,2	14	1,7	40,0	
Sein chez la femme	174	89	10,9	101	12,4	13,5	
Organes génito-urinaires	179-189	207	25,4	225	27,7	8,7	
Col de l'utérus	180	5	0,6	9	1,1	80,0	
Corps de l'utérus	182	17	2,1	15	1,8	-11,8	
Ovaire	183	19	2,3	13	1,6	-31,6	
Prostate	185	86	10,6	95	11,7	10,5	
Vessie	188	43	5,3	34	4,2	-20,9	
Rein et organes urinaires	189	30	3,7	44	5,4	46,7	
Sièges autres et sans précision	190-199	42	5,2	46	5,7	9,5	
Encéphale	191-192	9	1,1	16	2,0	77,8	
Thyroïde	193	8	1,0	17	2,1	112,5	
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	55	6,7	60	7,4	9,1	
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	24	2,9	25	3,1	4,2	
Maladie de Hodgkin	201	6	0,7	2	0,2	-66,7	
Leucémie	204-208	18	2,2	22	2,7	22,2	
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	815	100,0	812	100,0	-0,4	
Total incluant CIM-9 173	140-208	856		863			

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Montcalm, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	3	1,2	1	0,4	-66,7
Langue	141	0	0,0	1	0,4	#DIV/0!
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	43	16,8	41	14,7	-4,7
Estomac	151	1	0,4	2	0,7	100,0
Colón-rectum	153-154	31	12,1	22	7,9	-29,0
Pancréas	157	7	2,7	7	2,5	0,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	63	24,6	61	21,9	-3,2
Larynx	161	0	0,0	3	1,1	#DIV/0!
Trachée, bronches et poumon	162	62	24,2	56	20,1	-9,7
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	76	29,7	81	29,0	6,6
Mélanome de la peau	172	2	0,8	2	0,7	0,0
Sein chez la femme	174	73	28,5	78	28,0	6,8
Organes génito-urinaires	179-189	41	16,0	50	17,9	22,0
Col de l'utérus	180	3	1,2	5	1,8	66,7
Corps de l'utérus	182	10	3,9	18	6,5	80,0
Ovaire	183	11	4,3	10	3,6	-9,1
Vessie	188	3	1,2	3	1,1	0,0
Rein et organes urinaires	189	9	3,5	11	3,9	22,2
Sièges autres et sans précision	190-199	14	5,5	20	7,2	42,9
Encéphale	191-192	1	0,4	5	1,8	400,0
Thyroïde	193	5	2,0	8	2,9	60,0
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	16	6,3	25	9,0	56,3
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	7	2,7	14	5,0	100,0
Maladie de Hodgkin	201	0	0,0	5	1,8	#DIV/0!
Leucémie	204-208	6	2,3	5	1,8	-16,7
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	256	100,0	279	100,0	9,0
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	264		288		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Montcalm, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Hommes				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	15	4,6	10	3,1	-33,3
	Langue	141	5 1,5	4	1,2	-20,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	66	20,1	78	24,1	18,2
	Estomac	151	9 2,7	11	3,4	22,2
	Côlon-rectum	153-154	41 12,5	45	13,9	9,8
	Pancréas	157	5 1,5	4	1,2	-20,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	97	29,5	74	22,9	-23,7
	Larynx	161	7 2,1	6	1,9	-14,3
	Trachée, bronches et poumon	162	84 25,5	66	20,4	-21,4
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	14	4,3	7	2,2	-50,0
	Mélanome de la peau	172	3 0,9	5	1,5	66,7
Organes génito-urinaires	179-189	102	31,0	104	32,2	2,0
	Prostate	185	59 17,9	50	15,5	-15,3
	Vessie	188	22 6,7	28	8,7	27,3
	Rein et organes urinaires	189	17 5,2	22	6,8	29,4
Sièges autres et sans précision	190-199	17	5,2	24	7,4	41,2
	Encéphale	191-192	4 1,2	9	2,8	125,0
	Thyroïde	193	3 0,9	2	0,6	-33,3
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	23	7,0	26	8,0	13,0
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	10 3,0	11	3,4	10,0
	Maladie de Hodgkin	201	2 0,6	3	0,9	50,0
	Leucémie	204-208	7 2,1	8	2,5	14,3
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	329	100,0	323	100,0	-1,8
Total incluant CIM-9 173	140-208	340		336		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de Montcalm, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis					Variation %
		2000-2002		2003-2005			
		N	%	N	%		
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	18	3,1	11	1,8	-38,9	
Langue	141	5	0,9	5	0,8	0,0	
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	109	18,6	119	19,8	9,2	
Estomac	151	10	1,7	13	2,2	30,0	
Côlon-rectum	153-154	72	12,3	67	11,1	-6,9	
Pancréas	157	12	2,1	11	1,8	-8,3	
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	160	27,4	135	22,4	-15,6	
Larynx	161	7	1,2	9	1,5	28,6	
Trachée, bronches et poumon	162	146	25,0	122	20,3	-16,4	
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	90	15,4	88	14,6	-2,2	
Mélanome de la peau	172	5	0,9	7	1,2	40,0	
Sein chez la femme	174	73	12,5	78	13,0	6,8	
Organes génito-urinaires	179-189	143	24,4	154	25,6	7,7	
Col de l'utérus	180	3	0,5	5	0,8	66,7	
Corps de l'utérus	182	10	1,7	18	3,0	80,0	
Ovaire	183	11	1,9	10	1,7	-9,1	
Prostate	185	59	10,1	50	8,3	-15,3	
Vessie	188	25	4,3	31	5,1	24,0	
Rein et organes urinaires	189	26	4,4	33	5,5	26,9	
Sièges autres et sans précision	190-199	31	5,3	44	7,3	41,9	
Encéphale	191-192	5	0,9	14	2,3	180,0	
Thyroïde	193	8	1,4	10	1,7	25,0	
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	39	6,7	51	8,5	30,8	
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	17	2,9	25	4,2	47,1	
Maladie de Hodgkin	201	2	0,3	8	1,3	300,0	
Leucémie	204-208	13	2,2	13	2,2	0,0	
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	585	100,0	602	100,0	2,9	
Total incluant CIM-9 173	140-208	604		624			

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
 RLS du Nord, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				
		2000-2002		2003-2005		Variation %
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	14	1,1	12	0,9	-14,3
	Langue	141	1	3	0,2	200,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	214	16,7	253	18,1	18,2
	Estomac	151	12	18	1,3	50,0
	Colón-rectum	153-154	138	162	11,6	17,4
	Pancréas	157	25	33	2,4	32,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	238	18,6	265	18,9	11,3
	Larynx	161	4	10	0,7	150,0
	Trachée, bronches et poumon	162	229	249	17,8	8,7
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	403	31,5	408	29,2	1,2
	Mélanome de la peau	172	24	15	1,1	-37,5
	Sein chez la femme	174	369	386	27,6	4,6
Organes génito-urinaires	179-189	227	17,7	239	17,1	5,3
	Col de l'utérus	180	19	24	1,7	26,3
	Corps de l'utérus	182	67	78	5,6	16,4
	Ovaire	183	56	53	3,8	-5,4
	Vessie	188	34	29	2,1	-14,7
	Rein et organes urinaires	189	36	36	2,6	0,0
Sièges autres et sans précision	190-199	86	6,7	104	7,4	20,9
	Encéphale	191-192	15	28	2,0	86,7
	Thyroïde	193	31	40	2,9	29,0
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	97	7,6	118	8,4	21,6
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	46	58	4,1	26,1
	Maladie de Hodgkin	201	5	8	0,6	60,0
	Leucémie	204-208	31	36	2,6	16,1
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	1 279	100,0	1 399	100,0	9,4
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	1 333		1 470		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
 RLS du Nord, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Hommes		Variation %
				2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	52	3,2	47	2,7	-9,6
	Langue	141	9 0,6	17	1,0	88,9
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	383	23,8	382	22,1	-0,3
	Estomac	151	49 3,0	42	2,4	-14,3
	Côlon-rectum	153-154	232 14,4	222	12,8	-4,3
	Pancréas	157	30 1,9	37	2,1	23,3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	438	27,2	451	26,1	3,0
	Larynx	161	34 2,1	36	2,1	5,9
	Trachée, bronches et poumon	162	386 24,0	400	23,1	3,6
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	85	5,3	31	1,8	-63,5
	Mélanome de la peau	172	18 1,1	20	1,2	11,1
Organes génito-urinaires	179-189	483	30,0	584	33,7	20,9
	Prostate	185	287 17,8	338	19,5	17,8
	Vessie	188	112 7,0	126	7,3	12,5
	Rein et organes urinaires	189	64 4,0	97	5,6	51,6
Sièges autres et sans précision	190-199	93	5,8	95	5,5	2,2
	Encéphale	191-192	28 1,7	37	2,1	32,1
	Thyroïde	193	9 0,6	15	0,9	66,7
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	109	6,8	141	8,1	29,4
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	41 2,5	60	3,5	46,3
	Maladie de Hodgkin	201	12 0,7	8	0,5	-33,3
	Leucémie	204-208	39 2,4	47	2,7	20,5
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	1 611	100,0	1 731	100,0	7,4
Total incluant CIM-9 173	140-208	1 688		1 824		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
RLS du Nord, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	66	2,3	59	1,9	-10,6
Langue	141	10	0,3	20	0,6	100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	597	20,7	635	20,3	6,4
Estomac	151	61	2,1	60	1,9	-1,6
Côlon-rectum	153-154	370	12,8	384	12,3	3,8
Pancréas	157	55	1,9	70	2,2	27,3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	676	23,4	716	22,9	5,9
Larynx	161	38	1,3	46	1,5	21,1
Trachée, bronches et poumon	162	615	21,3	649	20,7	5,5
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	488	16,9	439	14,0	-10,0
Mélanome de la peau	172	42	1,5	35	1,1	-16,7
Sein chez la femme	174	369	12,8	386	12,3	4,6
Organes génito-urinaires	179-189	710	24,6	823	26,3	15,9
Col de l'utérus	180	19	0,7	24	0,8	26,3
Corps de l'utérus	182	67	2,3	78	2,5	16,4
Ovaire	183	56	1,9	53	1,7	-5,4
Prostate	185	287	9,9	338	10,8	17,8
Vessie	188	146	5,1	155	5,0	6,2
Rein et organes urinaires	189	100	3,5	133	4,2	33,0
Sièges autres et sans précision	190-199	179	6,2	199	6,4	11,2
Encéphale	191-192	43	1,5	65	2,1	51,2
Thyroïde	193	40	1,4	55	1,8	37,5
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	206	7,1	259	8,3	25,7
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	87	3,0	118	3,8	35,6
Maladie de Hodgkin	201	17	0,6	16	0,5	-5,9
Leucémie	204-208	70	2,4	83	2,7	18,6
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	2 890	100,0	3 130	100,0	8,3
Total incluant CIM-9 173	140-208	3 021		3 294		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de L'Assomption, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	6	0,9	13	1,9	116,7
Langue	141	0	0,0	4	0,6	#DIV/0!
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	120	18,8	131	18,7	9,2
Estomac	151	5	0,8	6	0,9	20,0
Colón-rectum	153-154	84	13,2	94	13,4	11,9
Pancréas	157	15	2,4	16	2,3	6,7
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	105	16,5	119	17,0	13,3
Larynx	161	3	0,5	3	0,4	0,0
Trachée, bronches et poumon	162	101	15,9	111	15,9	9,9
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	215	33,8	251	35,9	16,7
Mélanome de la peau	172	14	2,2	21	3,0	50,0
Sein chez la femme	174	198	31,1	220	31,5	11,1
Organes génito-urinaires	179-189	101	15,9	103	14,7	2,0
Col de l'utérus	180	8	1,3	13	1,9	62,5
Corps de l'utérus	182	32	5,0	29	4,1	-9,4
Ovaire	183	25	3,9	24	3,4	-4,0
Vessie	188	16	2,5	19	2,7	18,8
Rein et organes urinaires	189	18	2,8	16	2,3	-11,1
Sièges autres et sans précision	190-199	39	6,1	40	5,7	2,6
Encéphale	191-192	8	1,3	13	1,9	62,5
Thyroïde	193	17	2,7	13	1,9	-23,5
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	51	8,0	42	6,0	-17,6
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	23	3,6	15	2,1	-34,8
Maladie de Hodgkin	201	4	0,6	5	0,7	25,0
Leucémie	204-208	12	1,9	19	2,7	58,3
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	637	100,0	699	100,0	9,7
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	656		715		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de L'Assomption, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	2000-2002		Hommes		Variation %
				2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	13	2,0	17	2,2	30,8
	Langue	141	5 0,8	6	0,8	20,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	166	25,7	167	21,2	0,6
	Estomac	151	13 2,0	15	1,9	15,4
	Côlon-rectum	153-154	107 16,5	107	13,6	0,0
	Pancréas	157	20 3,1	18	2,3	-10,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	140	21,6	215	27,3	53,6
	Larynx	161	15 2,3	8	1,0	-46,7
	Trachée, bronches et poumon	162	120 18,5	196	24,9	63,3
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	41	6,3	22	2,8	-46,3
	Mélanome de la peau	172	4 0,6	17	2,2	325,0
Organes génito-urinaires	179-189	204	31,5	263	33,4	28,9
	Prostate	185	126 19,5	173	22,0	37,3
	Vessie	188	44 6,8	45	5,7	2,3
	Rein et organes urinaires	189	27 4,2	34	4,3	25,9
Sièges autres et sans précision	190-199	36	5,6	35	4,4	-2,8
	Encéphale	191-192	19 2,9	12	1,5	-36,8
	Thyroïde	193	3 0,5	3	0,4	0,0
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	65	10,0	68	8,6	4,6
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	31 4,8	21	2,7	-32,3
	Maladie de Hodgkin	201	6 0,9	9	1,1	50,0
	Leucémie	204-208	20 3,1	26	3,3	30,0
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	647	100,0	787	100,0	21,6
Total incluant CIM-9 173	140-208	682		813		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC de L'Assomption, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	19	1,5	30	2,0	57,9
Langue	141	5	0,4	10	0,7	100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	286	22,3	298	20,1	4,2
Estomac	151	18	1,4	21	1,4	16,7
Côlon-rectum	153-154	191	14,9	201	13,5	5,2
Pancréas	157	35	2,7	34	2,3	-2,9
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	245	19,1	334	22,5	36,3
Larynx	161	18	1,4	11	0,7	-38,9
Trachée, bronches et poumon	162	221	17,2	307	20,7	38,9
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	256	19,9	273	18,4	6,6
Mélanome de la peau	172	18	1,4	38	2,6	111,1
Sein chez la femme	174	198	15,4	220	14,8	11,1
Organes génito-urinaires	179-189	305	23,8	366	24,6	20,0
Col de l'utérus	180	8	0,6	13	0,9	62,5
Corps de l'utérus	182	32	2,5	29	2,0	-9,4
Ovaire	183	25	1,9	24	1,6	-4,0
Prostate	185	126	9,8	173	11,6	37,3
Vessie	188	60	4,7	64	4,3	6,7
Rein et organes urinaires	189	45	3,5	50	3,4	11,1
Sièges autres et sans précision	190-199	75	5,8	75	5,0	0,0
Encéphale	191-192	27	2,1	25	1,7	-7,4
Thyroïde	193	20	1,6	16	1,1	-20,0
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	116	9,0	110	7,4	-5,2
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	54	4,2	36	2,4	-33,3
Maladie de Hodgkin	201	10	0,8	14	0,9	40,0
Leucémie	204-208	32	2,5	45	3,0	40,6
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	1 284	100,0	1 486	100,0	15,7
Total incluant CIM-9 173	140-208	1 338		1 528		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC Les Moulins, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	6	1,1	7	1,0	16,7
Langue	141	1	0,2	2	0,3	100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	95	17,3	111	16,5	16,8
Estomac	151	6	1,1	11	1,6	83,3
Colón-rectum	153-154	58	10,6	69	10,3	19,0
Pancréas	157	15	2,7	20	3,0	33,3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	115	21,0	135	20,1	17,4
Larynx	161	0	0,0	2	0,3	#DIV/0!
Trachée, bronches et poumon	162	112	20,4	130	19,3	16,1
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	170	31,0	217	32,3	27,6
Mélanome de la peau	172	11	2,0	14	2,1	27,3
Sein chez la femme	174	154	28,1	200	29,8	29,9
Organes génito-urinaires	179-189	83	15,1	115	17,1	38,6
Col de l'utérus	180	14	2,6	13	1,9	-7,1
Corps de l'utérus	182	23	4,2	35	5,2	52,2
Ovaire	183	25	4,6	21	3,1	-16,0
Vessie	188	10	1,8	21	3,1	110,0
Rein et organes urinaires	189	7	1,3	20	3,0	185,7
Sièges autres et sans précision	190-199	38	6,9	48	7,1	26,3
Encéphale	191-192	14	2,6	6	0,9	-57,1
Thyroïde	193	14	2,6	22	3,3	57,1
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	41	7,5	39	5,8	-4,9
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	20	3,6	15	2,2	-25,0
Maladie de Hodgkin	201	3	0,5	4	0,6	33,3
Leucémie	204-208	13	2,4	16	2,4	23,1
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	548	100,0	672	100,0	22,6
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	569		690		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC Les Moulins, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Hommes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	8	1,3	14	2,1	75,0
	Langue	141	0 0,0	5	0,7	#DIV/0!
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	145	22,7	158	23,5	9,0
	Estomac	151	24 3,8	18	2,7	-25,0
	Côlon-rectum	153-154	79 12,4	85	12,6	7,6
	Pancréas	157	18 2,8	19	2,8	5,6
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	148	23,2	168	25,0	13,5
	Larynx	161	13 2,0	8	1,2	-38,5
	Trachée, bronches et poumon	162	129 20,2	146	21,7	13,2
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	28	4,4	20	3,0	-28,6
	Mélanome de la peau	172	3 0,5	15	2,2	400,0
Organes génito-urinaires	179-189	224	35,1	217	32,3	-3,1
	Prostate	185	135 21,2	141	21,0	4,4
	Vessie	188	53 8,3	46	6,8	-13,2
	Rein et organes urinaires	189	29 4,5	24	3,6	-17,2
Sièges autres et sans précision	190-199	30	4,7	40	6,0	33,3
	Encéphale	191-192	16 2,5	15	2,2	-6,3
	Thyroïde	193	3 0,5	5	0,7	66,7
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	64	10,0	55	8,2	-14,1
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	25 3,9	29	4,3	16,0
	Maladie de Hodgkin	201	9 1,4	2	0,3	-77,8
	Leucémie	204-208	21 3,3	18	2,7	-14,3
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	638	100,0	672	100,0	5,3
Total incluant CIM-9 173	140-208	661		689		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
MRC Les Moulins, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	14	1,2	21	1,6	50,0
Langue	141	1	0,1	7	0,5	600,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	240	20,2	269	20,0	12,1
Estomac	151	30	2,5	29	2,2	-3,3
Côlon-rectum	153-154	137	11,6	154	11,5	12,4
Pancréas	157	33	2,8	39	2,9	18,2
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	263	22,2	303	22,5	15,2
Larynx	161	13	1,1	10	0,7	-23,1
Trachée, bronches et poumon	162	241	20,3	276	20,5	14,5
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	198	16,7	237	17,6	19,7
Mélanome de la peau	172	14	1,2	29	2,2	107,1
Sein chez la femme	174	154	13,0	200	14,9	29,9
Organes génito-urinaires	179-189	307	25,9	332	24,7	8,1
Col de l'utérus	180	14	1,2	13	1,0	-7,1
Corps de l'utérus	182	23	1,9	35	2,6	52,2
Ovaire	183	25	2,1	21	1,6	-16,0
Prostate	185	135	11,4	141	10,5	4,4
Vessie	188	63	5,3	67	5,0	6,3
Rein et organes urinaires	189	36	3,0	44	3,3	22,2
Sièges autres et sans précision	190-199	68	5,7	88	6,5	29,4
Encéphale	191-192	30	2,5	21	1,6	-30,0
Thyroïde	193	17	1,4	27	2,0	58,8
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	105	8,9	94	7,0	-10,5
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	45	3,8	44	3,3	-2,2
Maladie de Hodgkin	201	12	1,0	6	0,4	-50,0
Leucémie	204-208	34	2,9	34	2,5	0,0
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	1 186	100,0	1 344	100,0	13,3
Total incluant CIM-9 173	140-208	1 230		1 379		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
RLS du Sud, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	12	1,0	20	1,5	66,7
Langue	141	1	0,1	6	0,4	500,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	215	18,1	242	17,7	12,6
Estomac	151	11	0,9	17	1,2	54,5
Côlon-rectum	153-154	142	12,0	163	11,9	14,8
Pancréas	157	30	2,5	36	2,6	20,0
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	220	18,6	254	18,5	15,5
Larynx	161	3	0,3	5	0,4	66,7
Trachée, bronches et poumon	162	213	18,0	241	17,6	13,1
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	385	32,5	468	34,1	21,6
Mélanome de la peau	172	25	2,1	35	2,6	40,0
Sein chez la femme	174	352	29,7	420	30,6	19,3
Organes génito-urinaires	179-189	184	15,5	218	15,9	18,5
Col de l'utérus	180	22	1,9	26	1,9	18,2
Corps de l'utérus	182	55	4,6	64	4,7	16,4
Ovaire	183	50	4,2	45	3,3	-10,0
Vessie	188	26	2,2	40	2,9	53,8
Rein et organes urinaires	189	25	2,1	36	2,6	44,0
Sièges autres et sans précision	190-199	77	6,5	88	6,4	14,3
Encéphale	191-192	22	1,9	19	1,4	-13,6
Thyroïde	193	31	2,6	35	2,6	12,9
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	92	7,8	81	5,9	-12,0
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	43	3,6	30	2,2	-30,2
Maladie de Hodgkin	201	7	0,6	9	0,7	28,6
Leucémie	204-208	25	2,1	35	2,6	40,0
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	1 185	100,0	1 371	100,0	15,7
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	1 225		1 405		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
 RLS du Sud, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Hommes				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	21	1,6	31	2,1	47,6
	Langue	141	5 0,4	11	0,8	120,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	311	24,2	325	22,3	4,5
	Estomac	151	37 2,9	33	2,3	-10,8
	Côlon-rectum	153-154	186 14,5	192	13,2	3,2
	Pancréas	157	38 3,0	37	2,5	-2,6
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	288	22,4	383	26,3	33,0
	Larynx	161	28 2,2	16	1,1	-42,9
	Trachée, bronches et poumon	162	249 19,4	342	23,4	37,3
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	69	5,4	42	2,9	-39,1
	Mélanome de la peau	172	7 0,5	32	2,2	357,1
Organes génito-urinaires	179-189	428	33,3	480	32,9	12,1
	Prostate	185	261 20,3	314	21,5	20,3
	Vessie	188	97 7,5	91	6,2	-6,2
	Rein et organes urinaires	189	56 4,4	58	4,0	3,6
Sièges autres et sans précision	190-199	66	5,1	75	5,1	13,6
	Encéphale	191-192	35 2,7	27	1,9	-22,9
	Thyroïde	193	6 0,5	8	0,5	33,3
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	129	10,0	123	8,4	-4,7
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	56 4,4	50	3,4	-10,7
	Maladie de Hodgkin	201	15 1,2	11	0,8	-26,7
	Leucémie	204-208	41 3,2	44	3,0	7,3
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	1 285	100,0	1 459	100,0	13,5
Total incluant CIM-9 173	140-208	1 343		1 502		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
RLS du Sud, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	33	1,3	51	1,8	54,5
Langue	141	6	0,2	17	0,6	183,3
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	526	21,3	567	20,0	7,8
Estomac	151	48	1,9	50	1,8	4,2
Côlon-rectum	153-154	328	13,3	355	12,5	8,2
Pancréas	157	68	2,8	73	2,6	7,4
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	508	20,6	637	22,5	25,4
Larynx	161	31	1,3	21	0,7	-32,3
Trachée, bronches et poumon	162	462	18,7	583	20,6	26,2
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	454	18,4	510	18,0	12,3
Mélanome de la peau	172	32	1,3	67	2,4	109,4
Sein chez la femme	174	352	14,3	420	14,8	19,3
Organes génito-urinaires	179-189	612	24,8	698	24,7	14,1
Col de l'utérus	180	22	0,9	26	0,9	18,2
Corps de l'utérus	182	55	2,2	64	2,3	16,4
Ovaire	183	50	2,0	45	1,6	-10,0
Prostate	185	261	10,6	314	11,1	20,3
Vessie	188	123	5,0	131	4,6	6,5
Rein et organes urinaires	189	81	3,3	94	3,3	16,0
Sièges autres et sans précision	190-199	143	5,8	163	5,8	14,0
Encéphale	191-192	57	2,3	46	1,6	-19,3
Thyroïde	193	37	1,5	43	1,5	16,2
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	221	8,9	204	7,2	-7,7
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	99	4,0	80	2,8	-19,2
Maladie de Hodgkin	201	22	0,9	20	0,7	-9,1
Leucémie	204-208	66	2,7	79	2,8	19,7
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	2 470	100,0	2 830	100,0	14,6
Total incluant CIM-9 173	140-208	2 568		2 907		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Lanaudière, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	26	1,1	32	1,2	23,1
Langue	141	2	0,1	9	0,3	350,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	429	17,4	495	17,9	15,4
Estomac	151	23	0,9	35	1,3	52,2
Colón-rectum	153-154	280	11,4	325	11,7	16,1
Pancréas	157	55	2,2	69	2,5	25,5
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	458	18,6	519	18,7	13,3
Larynx	161	7	0,3	15	0,5	114,3
Trachée, bronches et poumon	162	442	17,9	490	17,7	10,9
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	788	32,0	876	31,6	11,2
Mélanome de la peau	172	49	2,0	50	1,8	2,0
Sein chez la femme	174	721	29,3	806	29,1	11,8
Organes génito-urinaires	179-189	411	16,7	457	16,5	11,2
Col de l'utérus	180	41	1,7	50	1,8	22,0
Corps de l'utérus	182	122	5,0	142	5,1	16,4
Ovaire	183	106	4,3	98	3,5	-7,5
Vessie	188	60	2,4	69	2,5	15,0
Rein et organes urinaires	189	61	2,5	72	2,6	18,0
Sièges autres et sans précision	190-199	163	6,6	192	6,9	17,8
Encéphale	191-192	37	1,5	47	1,7	27,0
Thyroïde	193	62	2,5	75	2,7	21,0
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	189	7,7	199	7,2	5,3
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	89	3,6	88	3,2	-1,1
Maladie de Hodgkin	201	12	0,5	17	0,6	41,7
Leucémie	204-208	56	2,3	71	2,6	26,8
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	2 464	100,0	2 770	100,0	12,4
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	2 558		2 875		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Lanaudière, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Hommes					
		2000-2002		2003-2005		Variation	
		N	%	N	%	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	73	2,5	78	2,4	6,8	
	Langue	141	14	0,5	28	0,9	100,0
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	694	24,0	707	22,2	1,9	
	Estomac	151	86	3,0	75	2,4	-12,8
	Côlon-rectum	153-154	418	14,4	414	13,0	-1,0
	Pancréas	157	68	2,3	74	2,3	8,8
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	726	25,1	834	26,1	14,9	
	Larynx	161	62	2,1	52	1,6	-16,1
	Trachée, bronches et poumon	162	635	21,9	742	23,3	16,9
Os, tissus conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	154	5,3	73	2,3	-52,6	
	Mélanome de la peau	172	25	0,9	52	1,6	108,0
Organes génito-urinaires	179-189	911	31,5	1 064	33,4	16,8	
	Prostate	185	548	18,9	652	20,4	19,0
	Vessie	188	209	7,2	217	6,8	3,8
	Rein et organes urinaires	189	120	4,1	155	4,9	29,2
Sièges autres et sans précision	190-199	159	5,5	170	5,3	6,9	
	Encéphale	191-192	63	2,2	64	2,0	1,6
	Thyroïde	193	15	0,5	23	0,7	53,3
Tissus lymphatiques et hématopoiétiques	200-208	238	8,2	264	8,3	10,9	
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	97	3,3	110	3,4	13,4
	Maladie de Hodgkin	201	27	0,9	19	0,6	-29,6
	Leucémie	204-208	80	2,8	91	2,9	13,8
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	2 896	100,0	3 190	100,0	10,2	
Total incluant CIM-9 173	140-208	3 031		3 326			

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Lanaudière, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis				
		2000-2002		2003-2005		Variation
		N	%	N	%	%
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	99	1,8	110	1,8	11,1
	Langue	141	16 0,3	37	0,6	131,3
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	1 123	21,0	1 202	20,2	7,0
	Estomac	151	109 2,0	110	1,8	0,9
	Côlon-rectum	153-154	698 13,0	739	12,4	5,9
	Pancréas	157	123 2,3	143	2,4	16,3
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	1 184	22,1	1 353	22,7	14,3
	Larynx	161	69 1,3	67	1,1	-2,9
	Trachée, bronches et poumon	162	1 077 20,1	1 232	20,7	14,4
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	942	17,6	949	15,9	0,7
	Mélanome de la peau	172	74 1,4	102	1,7	37,8
	Sein chez la femme	174	721 13,5	806	13,5	11,8
Organes génito-urinaires	179-189	1 322	24,7	1 521	25,5	15,1
	Col de l'utérus	180	41 0,8	50	0,8	22,0
	Corps de l'utérus	182	122 2,3	142	2,4	16,4
	Ovaire	183	106 2,0	98	1,6	-7,5
	Prostate	185	548 10,2	652	10,9	19,0
	Vessie	188	269 5,0	286	4,8	6,3
	Rein et organes urinaires	189	181 3,4	227	3,8	25,4
Sièges autres et sans précision	190-199	322	6,0	362	6,1	12,4
	Encéphale	191-192	100 1,9	111	1,9	11,0
	Thyroïde	193	77 1,4	98	1,6	27,3
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	427	8,0	463	7,8	8,4
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	186 3,5	198	3,3	6,5
	Maladie de Hodgkin	201	39 0,7	36	0,6	-7,7
	Leucémie	204-208	136 2,5	162	2,7	19,1
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	5 360	100,0	5 960	100,0	11,2
Total incluant CIM-9 173	140-208	5 589		6 201		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Le Québec, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Femmes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	651	1,3	753	1,4	15,7
Langue	141	146	0,3	177	0,3	21,2
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	10 468	20,4	11 184	20,4	6,8
Estomac	151	906	1,8	877	1,6	-3,2
Côlon-rectum	153-154	6 664	13,0	7 086	12,9	6,3
Pancréas	157	1 361	2,7	1 589	2,9	16,8
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	7 579	14,8	8 573	15,7	13,1
Larynx	161	239	0,5	220	0,4	-7,9
Trachée, bronches et poumon	162	7 141	13,9	8 126	14,8	13,8
Os, tissu conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	16 320	31,8	16 457	30,1	0,8
Mélanome de la peau	172	798	1,6	709	1,3	-11,2
Sein chez la femme	174	15 153	29,5	15 365	28,1	1,4
Organes génito-urinaires	179-189	8 512	16,6	9 133	16,7	7,3
Col de l'utérus	180	959	1,9	856	1,6	-10,7
Corps de l'utérus	182	2 409	4,7	2 609	4,8	8,3
Ovaire	183	2 037	4,0	2 145	3,9	5,3
Vessie	188	1 367	2,7	1 531	2,8	12,0
Rein et organes urinaires	189	1 282	2,5	1 450	2,6	13,1
Sièges autres et sans précision	190-199	3 632	7,1	4 080	7,5	12,3
Encéphale	191-192	822	1,6	828	1,5	0,7
Thyroïde	193	1 161	2,3	1 655	3,0	42,5
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	4 172	8,1	4 560	8,3	9,3
Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	1 931	3,8	2 120	3,9	9,8
Maladie de Hodgkin	201	278	0,5	310	0,6	11,5
Leucémie	204-208	1 296	2,5	1 378	2,5	6,3
Total excluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-172,174-208	51 334	100,0	54 740	100,0	6,6
Total incluant les autres tumeurs malignes de la peau (CIM-9 173)	140-208	53 977		57 450		

**Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Le Québec, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)**

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Hommes				Variation %
		2000-2002		2003-2005		
		N	%	N	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	1 567	2,9	1 662	2,9	6,1
	Langue	141	334 0,6	450	0,8	34,7
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	12 822	24,0	13 376	23,4	4,3
	Estomac	151	1 426 2,7	1 479	2,6	3,7
	Côlon-rectum	153-154	7 791 14,6	8 021	14,0	3,0
	Pancréas	157	1 391 2,6	1 470	2,6	5,7
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	12 633	23,6	12 981	22,7	2,8
	Larynx	161	986 1,8	910	1,6	-7,7
	Trachée, bronches et poumon	162	11 230 21,0	11 550	20,2	2,8
Os, tissus conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	1 383	2,6	1 393	2,4	0,7
	Mélanome de la peau	172	828 1,5	809	1,4	-2,3
Organes génito-urinaires	179-189	17 094	32,0	19 465	34,0	13,9
	Prostate	185	10 476 19,6	12 164	21,3	16,1
	Vessie	188	4 011 7,5	4 378	7,7	9,1
	Rein et organes urinaires	189	1 954 3,7	2 256	3,9	15,5
Sièges autres et sans précision	190-199	2 888	5,4	2 915	5,1	0,9
	Encéphale	191-192	1 031 1,9	1 060	1,9	2,8
	Thyroïde	193	396 0,7	498	0,9	25,8
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	5 044	9,4	5 416	9,5	7,4
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	2 288 4,3	2 385	4,2	4,2
	Maladie de Hodgkin	201	356 0,7	383	0,7	7,6
	Leucémie	204-208	1 652 3,1	1 779	3,1	7,7
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	53 431	100,0	57 208	100,0	7,1
Total incluant CIM-9 173	140-208	56 487		60 488		

Répartition des principaux nouveaux cas de cancers selon le sexe et le diagnostic,
Le Québec, 2000-2002 à 2003-2005 (N et %)

Source : MSSS, Fichier des tumeurs, 2000 à 2005, révisé décembre 2008.

Classification internationale des maladies (CIM-9)	CIM-9	Sexes réunis					
		2000-2002		2003-2005		Variation	
		N	%	N	%	%	
Lèvres, cavité buccale et pharynx	140-149	2 218	2,1	2 415	2,2	8,9	
	Langue	141	480	0,5	627	0,6	30,6
Autres parties de l'appareil digestif et du péritoine	150-159	23 290	22,2	24 560	21,9	5,5	
	Estomac	151	2 332	2,2	2 356	2,1	1,0
	Côlon-rectum	153-154	14 455	13,8	15 107	13,5	4,5
	Pancréas	157	2 752	2,6	3 059	2,7	11,2
Appareil respiratoire et organes thoraciques	160-165	20 212	19,3	21 554	19,3	6,6	
	Larynx	161	1 225	1,2	1 130	1,0	-7,8
	Trachée, bronches et poumon	162	18 371	17,5	19 676	17,6	7,1
Os, tissus conjonctif, peau et sein	170-172, 174-175	17 703	16,9	17 850	15,9	0,8	
	Mélanome de la peau	172	1 626	1,6	1 518	1,4	-6,6
	Sein chez la femme	174	15 153	14,5	15 365	13,7	1,4
Organes génito-urinaires	179-189	25 606	24,4	28 598	25,5	11,7	
	Col de l'utérus	180	959	0,9	856	0,8	-10,7
	Corps de l'utérus	182	2 409	2,3	2 609	2,3	8,3
	Ovaire	183	2 037	1,9	2 145	1,9	5,3
	Prostate	185	10 476	10,0	12 164	10,9	16,1
	Vessie	188	5 378	5,1	5 909	5,3	9,9
	Rein et organes urinaires	189	3 236	3,1	3 706	3,3	14,5
Sièges autres et sans précision	190-199	6 520	6,2	6 995	6,2	7,3	
	Encéphale	191-192	1 853	1,8	1 888	1,7	1,9
	Thyroïde	193	1 557	1,5	2 153	1,9	38,3
Tissus lymphatiques et hématopoïétiques	200-208	9 216	8,8	9 976	8,9	8,2	
	Lymphomes non hodgkinien	200 et 202	4 219	4,0	4 505	4,0	6,8
	Maladie de Hodgkin	201	634	0,6	693	0,6	9,3
	Leucémie	204-208	2 948	2,8	3 157	2,8	7,1
Total excluant CIM-9 173	140-172,174-208	104 765	100,0	111 948	100,0	6,9	
Total incluant CIM-9 173	140-208	110 464		117 938			